

## PERTIGA DE SEGURIDAD CON COBERTOR DE ALTA DENSIDAD

### CARACTERISTICAS

**Numero de leds en ampolleta:** 20 LED

**Watt:** 2.88

**Volts:** 12 Amperes: 0.24

**Luminosidad:** 19

**Norma de resistencia al agua :** Waterproof IP54

**Material de la vara:** Fibra de vidrio de alta resistencia

**Diametro de la vara:** 012.7MM

**Material de la ampolleta:** Policarbonato

**Medida del resorte para 8 pies:** 06\*95MM

**Medida del resorte para 10 y 12 pies:** 07\*120MM

**Tipo de cable interior:** 22AWG

**Conector:** Plug RCA dorado con resorte inferior

**Bandera:** de malla de poliéster con cinta reflectante en X



### MODELOS

#### sw-8 LED

Medida: 8 pies - 2.45 Metros

#### sw-10 LED

Medida: 10 pies - 3.05 Metros

#### sw-12 LED

Medida: 12 pies - 3.70 Metros


Incluye cobertor LED, Varilla de fibra de vidrio ergonomica, Banderin Reflectivo color rojo, plug de conexión, resorte

Producto 100% Americano

Producto cuenta con garantía

Contamos con todos  
 sus respuestas

**SOSECUA**



## LED FLASHER DE PÉRTIGA

### CARACTERISTICAS

**LED flasher cónico para pértiga**

**-Estado del producto:** Nuevo

**-Categoría del producto:** Accesorio de seguridad

**Watt:** 2.88

**Amperes:** 0.24

**Luminosidad:** 19

**Norma de resistencia al agua :** Waterpoof IP54



### Información

**Nº de Diodos:** 8

**Color:** Rojo

**Casquillo Flasher:** BA15s

**Función:** 1 contacto

**Soquete Estándar Rango de operación:** 9 a 32V

**Aplicación:** Camionetas minera, camión y tractocamión.



Producto 100% Americano



Producto cuenta con garantía

Contamos con todos  
sus respuestas

**SOSECUA**



099-450-1002



ventas@sos-ecuador.com



www.sos-ecuador.com

